幼幼新書

幼幼新書卷第三十四

口唇喉齒　凡二十門

後學古吳陳履端于始輯

吳邑顏承奎嗣昌校

口瘡第一

巢氏兒血氣盛兼將養過温心有客熱熏上焦故口生瘡

千金翼口瘡忌食鹹酸熱麵乾棗等宜純食甘粥勿食鹹菜三日差口中面上生息肉轉大刀決潰去膿愈

肘後燒葵傳嬰孺用根口瘡並食

支太醫桑白汁生地黃汁赤蜜各半合和細傳

治口瘡不得飲乳

飲羊乳佳食療含羖羊生乳

千金治口瘡難吮乳

大青十八銖　黃連十二銖翼二兩

㕮咀水三升煮升三合日再夜一

又礬石如雞子置醋中塗兒足下二七遍

治口瘡白漫漫

父髮拭口桑汁塗

千金翼治口瘡咽喉不利口燥膏

臘月猪脂　白蜜各一斤　黃連一兩

合煎去滓合相得含如半棗日四五夜二

治積年口瘡薔薇膏

薔薇根一升水七升煮三升去滓含久即吐少入

咽亦佳

薔薇丸治口瘡體熱痱瘵

薔薇根　黃芩　鼠李根　當歸

葛根　白歛　石龍芮　黃蘗

黃耆　芍藥　續斷　黃連各一兩千金無

苦蔞根二兩

末煉蜜和服如梧子十丸日三

宮氣方主口瘡通白及風疳瘡蝕透

白殭蠶炒晚蠶蛾角蒿灰並可傅

圖經故錦灰研末傅

聖惠龍膽丸治口瘡多睡吐乳

龍膽　川大黃炒　茵陳各一分　人參

梔子仁　川朴硝　郁李仁炒各半兩

羅練蜜丸如菉豆一二歲湯研三丸稍大加

雄黃散治口瘡爛痛不問赤白或生顋頷或生齒齗

雄黃　朱砂　硝石　蚺蛇膽

黃連　石塩　苦參各一分　雞屎礬半分

麝一錢

細散日三五塗

治口瘡久不差

蝦蟆酥炙黃　筍灰各半兩　白礬灰　黃蘗

黃連炒　晚蚕蛾炒　川升麻各一錢　蝸牛肉三七枚

細羅蜜和如膏塗日三

治口瘡氣臭生虫升麻散

川升麻　黃芩　藁本　甘草生

生地黃　五倍子各一錢　皁莢　訶皮

夏枯草三味燒各半兩

羅散候兒臙乾摻

治口瘡鉛丹膏

鉛丹一分　鉛霜半分　晩蚕蛾炒　蛤粉各半錢
麝一錢
研細蜜二两熬膏塗
又
銅緑一錢　白芷半两
末日三摻
石膽散治口瘡赤爛
石膽半錢　蚺蛇膽　龍腦各一分
研塗日三

博濟紫霜

黃蘗（兩指大兩片蜜炙紫色）　訶子（燒一枚）　麝

膩粉（各少許）

羅摻舌上

治骨槽風牙齒宣露腫痒浮動疼痛時作或斷爛生

瘡兼治口瘡地骨皮散

地骨皮　麥蘗（各一兩）　豬牙皂莢（半兩）　青鹽（一分）

鍋內炒再杵塩漿水嗽口摻擦

譚氏保生丸

小兒心藏不清涼客壅傷神銑口瘡鈎引重舌
言妨當涎流不斷似流涎

大黃 黃蘗 宣連各分半 丁香一錢

麝字一 金箔五片水銀結砂

細研棗肉丸如皁子湯化一粒

茅先生治口熱生瘡

黃蘗蜜炙半兩 紫青黛炒一分

末日三五次摻喫涼心藥

嬰孺治口瘡爛

羊乳汁　黄連

浸塗

又方藥當歸黄連等分乳汁浸塗口中

治口瘡白者肺噤赤者心噤

雞糞白棗大一塊綿裹水一合煮二沸分再服

濂東王先生治齆口重舌及口瘡青液散膏

青黛一錢　腦子少許

研傅舌上

錢乙大南星取中龍眼大為細末醋調塗脚心譚氏

律調貼劉氏多黃柏散塗頂門王氏多烏頭尖

張渙桐律散治口瘡口吻

梧桐律　黃蘗蜜炙　蛤粉各一分　晚蚕蛾炒一錢　朱砂飛半两　麝一錢　龍腦半錢

研摻

劉氏雞内金細末摻

治透舌口瘡及疳

柳木蛀蚛虫燒煙盡如無雞木虫亦得為細末入麝少許乾貼瘡上

青黛散

青黛　甘草生　黃連　香白芷

蜜陀僧燒

等分末摻

莊氏治未滿月兒口瘡

沒石子末置乳上兒吮即啼取乳三次效

又

鬱金　雄黃　甘草半炙半生

等分末摻有涎吐之又水調鉛粉塗脚心

王氏兩寳散蜜陀僧蜜調塗唇上

朱氏赤芍藥川大黄宣連等分末獖猪膽調塗顖門

吉氏多黄丹

鄭愈

青黛 黄連各二錢 甜硝 白殭蚕各三錢 馬屁勃大拳

末乾掺先茱萸湯洗脚心又醋糊調茱萸末塗脚心

寳鑑兒口瘡臭氣灸手心一壯

口臭第二

千金翼濃煮細辛含汁久乃吐三日愈又井華水漱

口吐厠中

又桂心炙甘草等分細末三指撮酒服廿日香一有

蜀椒

千金灸勞宮主口中腫腥臭

口乾第三

千金羊脂若猪脂雞子大擘之內半升酢中漬一宿

絞汁含（一用羖羊脂）

治口乾除熱下氣

石膏五合水三升煮取二升内蜜二升煮二升去滓含如棗核嚥汁盡更含

千金翼含一升梨夜矊當時即定

又

羊脂雞子大 酒半升 大棗七枚

合漬七日取棗食

又夜勿食酸及熱麵

鷰口瘡第四

巢氏脾胃有客熱熏發于口兩吻生瘡白色如鷰子吻名燕口瘡

千金燒髮灰和猪脂傅經年葵根欲腐者燒灰熱傅

白楊枯枝鐵上燒取瀦熱傅

又楸白皮濕貼

又新炊飯甑及熱以唇口向甑唇上熨二七差止

陳藏器桒葉煎如赤糖塗

聖惠胡粉散

胡粉一分炒黃　黃連半兩

細末傅

治鸞口重舌熱瘡

柘樹根水煎濃汁去滓更煎日三四塗

又雞肶黃皮灰乳汁調半錢服日三

又羖羊鬚灰臘月猪脂和傅日三四

又黃連末蜜調蒸一炊久旋與

脣口生瘡第五

千金治口傍惡瘡

髮灰　胡粉灰　黃連　乾薑炮

等分粉瘡上三遍差

治冬月脣乾折血

擣桃仁猪脂和傅

治遠行脣口面皺裂

熬煎猪脂將夜行常傅面萬里夜宿不損

治脣瘡久不差

八月藍葉十斤絞汁洗三日差

治脣口卒生瘡或痛癢

黄蘗末濃煎薔薇根汁調塗

舌腫第六

巢氏脾之絡脉出舌下心脾俱熱氣發于口故舌腫

千金治舌腫強滿含糖醋滿口

千金翼治舌卒腫起如吹胞滿口塞喉氣須臾不治殺人

刀鋒决两邊第一大脉出血勿刺着舌下中央脉血出不止殺人血出數升焼鐵令赤熨瘡數過以絶又急以指刮破潰汁

又苦酒一升煮半夏十枚得八合稍稍含漱吐之半

夏戟人咽湏熟洗滑盡加薑一兩佳

張銳

百草霜研細醋調傅舌上下針決出血彌佳

舌上瘡第七

巢氏心候于舌心藏熱則舌生瘡

本草白礬和雞子置醋中塗足底二七度

千金桑汁塗乳乳兒羊蹄骨中髓和胡粉傅蜂房燒

灰和屋間塵傅

千金升麻煎泄熱治舌瘡裂破引脣揭赤

蜀升麻　射干各三两　柏葉一升　大青二两

苦竹葉　地黄汁各五合　生玄參汁三合　赤蜜八合

薔薇根白皮　生蘆根各五两

㕮咀水四升煮一升去滓玄參汁煎再下地黄汁

各煎两沸下蜜煎升七合綿惹汁安舌上含細嚥

外臺烏賊魚骨灰雞子黄和喉咽舌下傅

張銳野薔薇水煎熱含冷吐用根

張氏龍腦半分寒水石煆半两摻舌上

舌上血出第八

千金翼治舌黑數孔出血如涌泉此心藏熱

戎塩　黄芩　黄蘗　大黄各三兩

人參　桂心各二兩　甘草炙一兩

末煉蜜丸飲服十丸如梧子日三仍燒鐵烙

脣腫第九

千金翼治脣黑腫痛痒難忍

四文大錢臘月猪脂石上磨汁塗

又竹弓彈出惡血

外臺療脣腫口白瘡桑木白皮汁塗

緊唇第十

聖恵脾與胃合為足陽明其經脉起鼻環于唇其脉入絡于脾脾胃有熱發于唇生瘡重被風邪濕氣搏于瘡則微腫濕爛或冷或熱乍差乍發積月累年名緊唇又名瀋唇

千金纏白布作大燈炷如指安斧刃上燃令刃汗出拭傅日三四青布燒灰酒服亦可脂和塗

千金翼髮蜂房六畜毛灰傅猪脂和

秘錄馬芥（刺芥）濤汁先揩唇血出傅

本草赤莧汁洗

聖惠黄連散治緊唇是五藏熱毒上衝唇腫反粗

黄連　甘草生　寒水石　黄蘗各半兩

檳榔一分

細羅煉蜜調塗

又爛嚼澤蘭心安唇上葵根灰酥調自死螻蛄灰烏

𧓍灰鼈甲灰猪脂調松脂點

唇青第十一

巢氏兒藏氣不和血虚為冷所乘即口唇青肥亦有

臟熱唇瘡風冷入瘡差後血不復唇亦青

水鑑神仙方兒百日內無故唇口青不食

太藍陰乾　凌霄花　蜀大黃　牙硝各一分

擣散羊髓丸研一丸灌便喫乳驗寒者難用

咽喉腫痛第十二喉瘡附

茅先生渾身壯熱耳邊連珠赤腫喉中或結肉瘤為詐顋風痙因積熱衝上先微下奪命散略吐風涎急慢驚門勻氣散補胃氣不和門朱砂膏驚悸門夾天竺黃散實熱門又葱涎膏貼顋腫處顋風傷寒門如見惡候恐傳急驚

千金升麻湯治喉痛若毒盛便咽塞

升麻　射干　薑各三兩　橘皮一兩

㕮咀水六升煮二升分三服一無薑橘有大黃

又塩末藍頭張口拄翼以竹筒內口熱鐵從竹中拄

千金翼治熱病口爛咽喉生瘡水漿不入

當歸　射干　升麻各一兩　附子炮淨半兩

白蜜四兩

切猪膏四兩煎著地冷內諸藥微火煎附色黃絞

滓入蜜復上火盛器中凝含杏子大輙嚥日四五

又刺小指爪紋中出血左右刺神秘

聖惠牛蒡根擣汁漸服子亦佳蛇蜕露蜂房灰乳汁

調任下

射干散治脾肺壅熱咽喉腫痛

射干　川升麻　百合　木通

甘草炙赤　桔梗各一分　馬牙硝半兩

粗羅一錢水小琖煎五分不時量服

升麻散治咽喉腫塞疼痛

川升麻　木通　川大黃炒　絡石葉

甘草炙　犀角各一　川朴硝　石膏各三分

粗羅一錢水小琖煎五分不時量服

博濟玉芝飲治膈壅熱痰唇口生瘡咽喉腫痛

甘草半寸許湯浸一日炒　吳石膏各四分　藿香三分

山梔子炒六兩

杵末二錢新汲水調老幼並服

治風熱咽喉腫疼塞悶生瘡搔頭躁悶及蟲咬心痛

龍腦膏

龍腦半錢　白礬飛一　玄明粉一錢　蟬蛻炒卅枚

蛇蛻長二尺鐵上燒焦　牛黃少許

爛研砂糖少許和丸如桐子冷水化一丸服

絳雪散治咽喉腫痛氣息難通

硼砂君少許　白礬臣皁子大　馬牙硝佐三分　硝石相四兩

黃丹五方半兩　巴豆六甲六枚

粗瓷罐一個煨熱次第下藥巴豆逐個破候熖盡

更入一個續蛇蛻一條謂七擒火養成汁候硬竹

筒吹少許入患處臘月合忌雞犬婦人見

養生治喉閉舌頰腫咽喉有瘡欬嗽膿血如聖湯

甘草炙二兩　桔梗一兩

末二錢水一盞煎七分溫服

嬰孺治咽喉不利乳半夏湯

半夏八個　棘刺四者半升　麥門冬半兩　人參

甘草炙各一兩

切水三升煮一升稍稍服

張鋭白殭蠶生馬牙硝等分末薑汁調服

韓樞密大聖奪命玉雪無憂散

元參　管仲　白茯苓　縮砂仁

甘草炙　滑石　山豆根　川黃連

荆芥穗各半兩　寒水石燒水淬三兩　鵬砂二錢

羅脹半錢此理咽喉塞滯口瘡心腹脹滿脾積癥塊解百藥毒如纏喉痺風涎兒齁嗽妳瓣不消誤嚥魚骨針錢等並抄半錢新汲水嚥百毒硬物立除如要喫巴豆針刺麥糖秆針瓷瓦子等諸毒藥毒蟲硬物藥半錢與物拌喫水一口下心腹間有礙脹瀾三焦消五穀除三尸去八邪辟九蟲趂瘟疫專理渴疾除風涎開牙關尤神

張氏治咽喉腫塞疼痛口舌生瘡上膈壅熱龍石散

寒水石（燒一日一斤） 生腦子（一錢） 朱砂（飛一兩）

細末擦患處嚥津無妨兒瘡疹攻口齒先用化毒丹（驚熱門）次擦

諸病無急于咽喉死人最急急治之

白礬白殭蚕等分末生薑水調一錢兩服愈如牙關禁用去皮巴豆七粒擦油在四指大方紙上紅箸斜卷去箸男左女右簪鼻中一半點火即時煙透喉中牙關隨開白礬少許吹喉中壓下熱涎即

安

丁時發地龍散

鬱金（皂角水煮）　甘草（炙）　白殭蚕　地龍（各一兩）

蝎　牙硝（各一分）

細末薄荷湯調一錢量兒

尸咽第十三

千金翼治尸咽語聲不出

酒二合酥一匙薑末一錢七和服日三食後服亦

治肺

治尸咽咽中痒痛吐不出嚥不下如中蟲毒

含生薑

咽中噎第十四

千金翼酥蜜薑汁合一升微火煎二沸兩棗許內酒中温服手巾布果舂杵頭糠拭齒亦佳

喉痺第十五

巢氏喉痺是風毒客咽喉與血氣相搏結腫閉塞飲粥不下乃成膿血若毒入心即悶煩懊憹難忍死

寶鑑喉痺馬痺歌

熱毒喉中結作瘡名為喉痺食難通馬痺頷間

生腫痛慼即心煩命也終

玉訣歌

咽喉壅閉肺家殃積熱于中舌有傷風盛氣攻

丹腫毒却愁生出腦疳瘡

先解利宣洩藏府壓熱調氣即安

千金魚膽二七枚和竈底土塗聖惠鯇魚膽

又桂心杏仁研綿裹棗大含嚥汁

烏翣膏治卒喉痺不語服小續命湯加杏仁一兩喉

嚨者脾胃之候若藏熱喉塞神氣不通

生烏翣十两　升麻三两　羚羊角　芍藥

通草各二两　薔薇根一升　艾葉生六銖　生地黄五合

猪脂二斤

㕮咀綿裹苦酒一升浸一宿内猪脂微火煎酒盡

去滓薄裹膏杏仁大内喉中細吞

又荆瀝嚥臘猪尾灰水服牛角灰酒服酒和人乳服

又芥子末傳用水乾則易熬韮傳冷則易

又刺小指爪文中出血三大豆許逐左右刺慎酒麪

毒物翼絶纏大指刺血

千金翼半夏破如棊子十四枚雞子一枚扣頭如粟出黃白內半夏用酢滿極微煎冷飲

又附子去皮蜜塗炙乾再塗含嚥汁

外臺升麻湯主喉痺痛毒盛咽塞與咽喉腫門千金同

聖惠犀角散治喉痺腫塞不通壯熱煩悶

犀角　桔梗　絡石葉　梔子仁

甘草炙　升麻各一分　馬牙硝　射干各半兩

粗散一錢水小琖煎五分不時量服

張渙射干湯

射干　川升麻各一兩　馬牙硝　馬勃

羅一錢水一琖煎五分食後熱服

吉氏

鬱金大者一個　輕粉一錢七　巴豆四粒熟霜三粒生

先右研四十九遍後順研入輕粉吹一字入喉

奪命散

朴硝　白礬　天南星

等分末半錢水一琖煎二分大人加至三錢

聖惠灸天突一壯在項結喉下三寸兩骨間灶如麥

馬痺第十六

巢氏馬痺與喉痺相似亦是風熱毒客咽喉頷頰間與血氣相搏結痛從頷下腫連頰下應喉內痛塞水漿不下甚者膿潰毒攻心煩懊死

千金喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

馬銜一具水二升煮一升分三服馬鞭草根一握勿中風截兩頭擣汁服

千金翼馬藺根灰方寸匕燒桑枝瀝汁和服

纏喉風第十七

醫局解毒雄黃丸治纏喉風急喉痺卒仆不語或牙緊不省人事

雄黃飛　鬱金各一錢　巴豆淨霜二七枚

末醋糊丸如菉豆熱茶清下七丸吐頑涎立省未吐再服亦治走馬喉閉不省人事急以刀尺鐵匙斡開口灌之藥下喉無不活吐瀉無妨上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜如兒喉嚨赤腫及驚痰壅熱塞量服二三九

張氏異攻散治纏喉風詐顋喉閉及咽喉一切患

盆硝一兩　甘草炙六錢　訶子肉　白殭蚕

貫衆　馬勃　蛇蛻點油醋慢火炒黃各半兩

鵬砂　元精石各一錢

細末一字蘆管吹喉內纏風磨刀水調半錢尋常

置舌下

治纏喉風喉閉牙宣牙疳走馬疳口瘡

蚕退紙燒存性入龍腦蜜丸雞豆大含化如牙宣

疳腫揩貼齗上如走馬疳加麝

安師傅火炊草春爛水衝計漱咽中漸寬下小續命湯如葛荆子何首烏薄苛荆芥各少許與小續命等嚥下數服腫消

齒痛第十八

千金翼夜向北斗手拓地灸指頭地咒曰蝎虫所作斷木求風虫所作灸便休疼痛疼痛北斗收差人定向北斗咒曰北斗十七星三台尚書其甲崽斷若是風斷閉門户若是虫斷盡收取急急如律令再三拜作

千金翼蒼耳子幷莖葉莽草任煮含漱

又藜蘆末門下桃橛燒汁俱可內牙孔中蠟封

又針牙疼針隨左右邊疼手大指次指掌間入一寸

得氣絕補三十九息

又灸牙疼桑東南引枝長一尺餘大如匙柄齊兩頭

口中柱着痛牙上以三姓火灸呪曰南方赤帝子

教我治虫齒三姓灸桑條條斷蝎虫死急急如律

令

含漱湯

獨活　黄芩　芎藭　當歸各三兩

細辛　蓽撥　丁香各一兩

㕮咀水五升煑二升半含漱食頃吐一有甘草二兩

齒斷宣露第十九

巢氏手陽明足太陽脉並入于齒兒風氣入其經脉與血相搏血氣虚熱即齒斷血出

千金翼竹茹二兩酢漬令解衣坐别令一人含噀背上三過并取竹茹濃煑汁勿與塩含漱

外臺此日月蝕時飲食所致

蚯蚓糞水和丸火燒赤末之臘月猪脂和傅日三

茅先生苦參一两白礬灰一錢細末日三次揩牙

張銳童便含冷即吐

莊氏治信口息爛齒斷宣露麝香散

麝　雄黄　白龍骨　蘆會各一錢

蜜陀僧二錢　石膽半两生　乾蟾一枚重半两燒存性

研極細綿紙纒筋頭貼先用塩礬漿水輕洗

齒斷腫痛第二十

千金翼生地黄獨活各一两切酒漬一宿含

又白塩封齒斷日三夜一

又扣齒三百下老不病齒

治齒牙根揺欲落

生地黄大者一寸綿褁着牙上嚼嚥汁日三合十

日不發一用火炙熱

齒齦腫

松葉一把　塩一合　好酒三升

煎一升含

治齒斷空腫痛困斃無聊

獨活四兩　酒升三
罨中澄煻火煨煖稍沸熱含
又烧松柏槐枝熱拄病齒孔須臾虫緣枝出
齲齒第二十一
巢氏手陽明足太陽脉並入齒風氣入經脉血氣搏
齒即腫膿出名風齲
千金白馬懸蹄可孔塞之聖惠用夜眼
聖惠蝦蟆散治齒痛風齲頭𪙊腫
乾蝦蟆烧一個　青黛　柑子皮　細辛

白雞糞　糞黃各一分　乾薑　麝各半分
羅散薄綿裹少許內齲齒孔中日一易

又

白附子　藁本　細辛　芎
莽草
等分羅散薄綿裹少許著齲齒

治齲齒風疼及虫蝕痛

乾蝦蟇一枚燒　青黛一分　蘆會半分
研生地黃汁熬膏塗

又皁角炙去皮子末傳

又雞舌香半两水一盞煎六分熱含冷吐

蚛齒第二十二 附裂齒

千金翼治虫蝕齒痛

閉氣細書曰南方赤頭虫飛来入某姓名裂齒裏

令得蝎虫孔安置耐居上急急如律令小牋紙内

着屋柱北邉蝎虫孔中取水一盃禹步如禁法還

誦上文以水沃孔淨黄土泥之勿泄氣

治虫蝕齒齗肉黑

燒腐棘取瀝塗十遍雄黃末傅若齒黑松木灰揩
細末雄黃塗齗百日日再七日慎油猪肉

治齒蚛

以檐一枚令病人蹲坐檐橫膝上引兩手尋使極
住手伸中指灸中指頭檐上三壯兩頭一時下火
病人誦咒曰嗷牙虫名字鶻莫嗷牙莫嗷骨灸人
亦念

又死曲鱔末傅

聚寶治齒齗疳虫有竅子不合黃芩散

龍實 龍骨中有深黃淡黃土褐色紫探人舌者是　白礬灰

蝸牛殼　南粉　牛黃各一錢

細末時時貼竅内

齒落久不生第二十三

千金牛屎中大豆二七枚小開豆頭注齒根數度

又雄鼠糞二七枚每日以一粒拭齒根處用盡即生

雄鼠糞頭尖

經驗黑豆三千粒牛糞火燒煙盡細研入麝針銚不

生齒處血出用勿見風忌酸鹹物

聖惠路傍故遺稻粒點三七下齒生

靈苑治齒生雄雌雞糞各十四顆焙研入麝少許針

挑破血出即傳老人二十日少者十日生傷損及

自落並生

頰車蹉閃第二十四 牙車急附

千金一人以指牽其頤慚推之復入推當疾出指恐

誤傷人指

千金翼治牙車急口眼相引舌不轉

牡蠣熬　伏龍肝　附炮淨　礬石燒

等分末白酒和如泥傅乾則易

千金灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝二百壯胷前喉下甲骨中是亦名氣堂

灸足内踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此三陰交穴

幼幼新書卷第三十四

幼幼新書卷第三十五　一切丹毒　凡三十八門

後學古吳陳履端于始輯
橫塘林元發春芳校

丹候第一

巢氏風熱毒客腠理搏血氣蒸發于外皮熱赤如丹謂丹候久不差即肌肉爛傷聖惠毒入腹殺

眼丹眼卒赤腫生翳至有十數翳者

風火丹初發肉黑忽腫

暴火丹帶黑䰈色

遊火丹發兩髀及背如火炙

石火丹發遍身突起如細粟色青黑

鬱火丹從背起

赤黑丹毒熱折血氣瘟蒸赤色復有冷氣乗之冷熱互交更相積瘀令色赤黑

厲火丹從臍下起背赤能移走

飛火丹着兩臂及背膝

留火丹一日夜便成瘡如棗正赤色

風冷乗血脉血得冷則結成痎皮肉如藍經久不歇

名藍注^丹^方^門^從^求^一切

顱顖黄帝問岐伯曰後生少稚多被惡疾丹毒二品若分岐伯曰陽解百年一十巳上爲毒一十巳下爲丹丹毒一也隨大小分依方治之萬無一失喻人問依此枉死者由信邪師語仍被惡之過昧之人忽于下手今圖于後

伊火丹從兩脇起

熛火丹從背甲起

神氣丹從頭背上起

朱黃丹赤豆色遍身起

右巢氏顱顖後有專門者並削

寶鑑歌

丹火初成似火燒天火渾身赤轉饒伊火膀邊青黑色厲從額上起根苗臍并轂道熛丹毒如帶鱉紅纍火調留火發時一日甚變改無時五色標家火頻連雙腋乳天竈内腫到陰尻背并膝赤飛丹病股内臍陰尿竈招

一切丹第二

本草治諸熱丹毒以水銀服生銀少許功勝紫雪

千金擣慎火草汁塗

治丹毒大赤腫身壯熱百治不折聖惠名藍青散

寒水石十六銖 石膏十三銖聖惠並十四銖 藍青十二銖聖惠同 黃芩七銖 犀角八銖 柴胡八銖聖惠並卄四銖 杏仁八銖 知母十銖 甘草炙五銖聖惠並十二銖 羚羊角六銖 芍藥七銖聖惠並三分 梔子十二銖聖惠同 蜜二升聖惠同 生葛汁四合

㕮咀水五升同竹瀝一升煮三升二合去滓內杏

脂葛汁蜜微火煎二升一二歲服二合量加

麻黃湯治丹腫及風腫風疹瘡

麻黃去根節兩半 甘草炙 獨活 射干

桂心 青木香 石膏 黃芩各一兩

㕮咀水四升煮一升三歲分四服日再

又馬齒莧汁飲滓薄傅飲赤小豆汁大豆汁塗猪胎

和釜下土傅

千金翼溲蘭湯主丹疹入腹殺兒

溲蘭 芎藭 附子 莽草

藁本　細辛　茵芋各半兩

㕮咀水三升煮升半分四服服後洗

塌湯主丹痷瘨始發焮熱浸長無主丹忌近陰

升麻　黃連　大黃　芎

羚羊角　當歸　甘草各二兩　黃芩三兩

水一斗煮五升去滓內芒硝三兩再沸貼帛塌腫

上數過腫熱隨消

外臺苦蕒蕎麥麵並醋和并藍葉汁皆可塗

治月內兒發丹

升麻二分聖惠分半　黄芩　犀角　甘草炙

柴胡　大黄别浸各二分聖惠各一分　蘭葉三合聖惠

一两　梔子仁八分聖惠一分　石膏三分聖惠

分半

切水升二合煮八合下竹瀝四合煎一半分二服

又青藍汁五合竹瀝七合和量服

簡要治丹毒從臍起伏龍肝屋漏水或新汲水調如

糊塗乾即傅

俟真錄治瘤瘧麻子五個去皮研入麵一匙水調塗

陳藏器

淬鐵水飲積雪草東人名連錢草葉圓如錢莖生溪澗及濕地擣絞汁服旋花鼓子花根汁服

秘錄椰葉煮塌洗桐木皮煎傅蠐螬傅鯽魚肉和小豆擣傅鯉魚血傅

聖惠治丹遍身赤腫痛大黃散

川大黃微炒　防風各半兩　川升麻　黃芩

麻黃去根節　秦艽各一分　川朴硝三分

粗羅一錢水小琖煎五分不時溫分服

治丹發無常體熱如火升麻膏

川升麻　川大黃　景天草　蛇銜

梔子仁　寒水石　川芒硝　藍葉

生地黃　芭蕉根　羚羊角　梧桐皮

等分細剉竹瀝浸一宿漉鐺中臘月猪脂一斤慢火熬一食頃熟綿濾滓冷成膏瓷合盛旋取摩又竹瀝調服棗大

又浮萍草研傅藍青韭畦中土水調地龍糞芭蕉根汁鼠粘根蒴藋景天花並可各傅

嬰孺丹發卒暴者不治凡養小當察病初尋方翻閲視病形像隨用別藥治丹極驗無如水中藥

水藻爛擣厚傅三分乾即易

又

升麻　柴胡　石膏　梔子各五分

大黃　生葛各八分　子芩六分　犀角

杏仁　芍藥各四分　甘草炙三分　竹瀝八分

切水三升并瀝煮一升一歲分三服

塌方

升麻　犀角　白歛　黄芩

梔子各三兩　藍葉一升　石膏四合　生地黄四兩

水五升竹瀝二升半去滓沾帛搨

又生麻油蔓菁根嬪人月水衣洗並傅

張銳大黄朴硝等分水調塗一加麝

土虺第三

養生土虺丹發兩手指作紅絲漸行至關節便殺人

並治惡瘡虫咬

大赤足蜈蚣二條　白礬　膽礬各一錢

麝半錢

細末一匙剜耳許針撥破瘡口安藥醋麵糊紙貼日一換膿血盡好肉生貼膏藥

眼丹第四

集驗方治眼卒赤腫生瞖至十數者名眼丹救遲損目

患人仰卧以紅線纏並剪刀刃安患人眼上三姓老嫗各拈艾炷一枚在剪刀上灸仍一人祝云不灸病人只灸眼丹三遍候煙斷將剪刀棄宅後或

無人行路上隔宿收之

五色丹第五

巢氏丹發而變青黃白黑赤無常由風毒熱有盛有衰或冷或熱故名五色丹

千金猪槽下爛泥傅乾即易集驗治卒赤黑丹

又服黃龍湯二合并傅

聖惠方

川大黃　黃芩　川芒硝　梔子仁

乾藍葉　商陸

等分細羅水調塗

浴棗根湯

棗根四兩 丹參三兩 菊花兩半

細剉二兩水五升煎三升避風浴

又苧根葉一斤赤小豆三合水五升煮三升避風浴

又青栗梂煮湯浴

伊火丹第六

巢氏丹發于髆骨青黑名伊火丹

顱顖從兩脅起猪糞灰并鐵槽中泥拌調塗日三

熛火丹第七

東氏丹發髀背穀道名熛火丹

顱顖從背甲起生麻油合猪槽下泥塗

嬰孺丹發從背或走兩足赤如火

景天草十兩 真珠一分

杵為泥封

丹發腹下至卯者不治

麻黃炒 升麻各二分 硝石四分

末井華水服方寸匕日三一加大黃半分

茱萸丹第八

巢氏丹發從背起遍身如細纈名茱萸火丹

千金一宿成瘡

赤小豆末粉未成瘡者雞子白調傅

赤丹第九

巢氏赤丹色純赤是熱毒搏血氣

聖惠由風毒重故赤初發疹起大如連錢小者如麻豆肉上生粟色如雞冠名赤丹亦名茱萸丹

千金芸薹葉汁服三合滓傅 翼雞子白調 芸薹末傅

又噙和胡粉從外向內傅鐵朶猪脂和屋塵猪脂和
黄米粉雞子白和蕎麥醋和胡荽汁並可傅
張渙升麻膏
川升麻　白歛　漏蘆　川芒硝各一
分　連翹　梔子仁各半兩
剉猪脂半斤慢火煎赤瓷合盛旋取塗
莊氏
赤脚蜈蚣焙石硫並末新汲水調鵞翎掃頭焦即
止

白丹第十

巢氏丹初是熱毒挾風熱搏血積蒸發赤熱輕挾風多者色微白

聖惠初發痒痛微虛腫如吹疹起不痛不赤白色

酸母草　五葉草

各五兩擣絞汁塗

又川大黃末馬齒莧汁調蘭香葉蓼葉擣爛梁上塵醋和鹿角灰猪脂和並可傅

嬰孺治風熱毒腫色白或惡核瘰癧附骨癰疽節解

下丹白色遊走遍身白隱疹五香湯

木香　薰陸香　海藻各一分　麝半兩

沉香　枳實麩炒　升麻　射干各二分

大黃八分　竹瀝三合

水四升下瀝煮升二合溫服

黑丹第十一

聖惠風毒傷肌肉故色黑初發痛痒或㵱腫起

升麻湯宜塌

川升麻　漏蘆　川芒硝各二兩　黃芩三兩

梔子仁一兩　蒴藋半兩

劉三兩水五升煎三升微溫軟帛旋蘸塌

又

風化石灰二兩　屋四角茅草灰三兩

細研雞子白調塗日三五

又青羊脂熟摩日三五

張渙祛毒散治丹黑色痒痛腫起

川升麻　漏蘆　川芒硝各二兩　黃芩

梔子仁各一兩

粗末兩匙水三戔煎兩戔去滓微熱軟帛旋醮搨瘡上

天雷丹第十二

顱顖天雷丹從頭項起

陰乾葱末拌胎塗又竈下土雞子白調塗

天火丹第十三

秉氏丹發遍體斑赤如火燒名天火丹

聖惠肉赤如丹大者如手劇者遍身赤痒

顱顖丹從腹背遍身起

樺皮白末和生油調塗又赤石脂羊脂調塗

又

虎胎二兩 黃丹一兩

研膏塗

又小兒埋胞衣餅中水服一二合并塗

張渙治丹發遍身赤如絳痛痒甚丹參散

丹參 桑皮各二兩 甘菊花 莽草各一兩

粗末三匙水三椀煎二椀避風浴

殃火丹第十四

巢氏丹荄兩脅及腋下髆上名殃火丹

千金伏龍肝末和油傅乾即易若入腹及陰慎火草

汁服

聖惠川朴硝散竹瀝調服半錢量服

張渙救毒散

川朴硝　梔子仁

等分羅半錢醋調塗次用梔子膏

山梔仁四兩　生鯽魚半斤

擣如泥醋化塗患處

神氣丹第十五

䫜顋神氣丹從頸背上起

牯牛骨灰羊脂調塗

神火丹第十六

秉氏丹發兩髀一日便赤黑名神火丹

聖惠景天花擂丹上後塗差為度嬰孺先刺丹血出

又梔子仁末醋和塗

神竈丹第十七

䫜顋神竈丹從肚起

土蜂窠膩粉杏仁生油調塗

鬼火丹第十八

巢氏丹發兩髀赤起如李名鬼火丹

顱顖丹從面上起

竈下土雞子白調塗

聖惠

戎鹽一两　附子燒灰一

細研雄雞血調塗

野火丹第十九

巢氏丹發赤斑如梅子遍背腹名野火丹

千金遍身皆赤

聖惠雄黃戎鹽等分細研雞子白調敷傳

骨火丹第二十

巢氏丹發初辟起正赤若黑謂骨火丹

千金骨火丹瘡見骨擣大蒜厚封着足踝者是

嬰孺刺腫上入二分大黃末牛膽汁和塗

家火丹第二十一

巢氏丹發兩腋下兩髀上名家火丹

嬰孺丹發如大指日長一寸偏傍兩頰

梓木白皮二兩 蓼葉三兩

並燒灰雞子白和傅日四五

火丹第二十二 附丹生

巢氏火丹狀徃徃如傷寒赤着身而日漸大

發赤如火燒須臾熛漿起

嬰孺赤如日出時以從其處又名日丹

水鑑蔄麥麪黃連等分研塗不得入油鹽

嬰孺丹起皮中赤梔子末醋和傅

又鯉魚杵爛或片搨

又不犯水羊脂向火炙傅白粉粉之

螢火丹第二十三

巢氏丹發如灼在脇下正赤初從額起而長上痛是

螢火丹顱顖從耳起

聖惠

赤小豆一合　硝石半兩　寒水石一分

細羅冷水調半錢日三量服

嬰孺澤蘭湯治螢火丹走癮疹入腹死

澤蘭　芎藭（各三分）　附子（炮）　莽草

藁本　細辛　茵芋（各二分）

水三升煮升半為四服外用粉

朱田火丹第二十四

東氏丹發背起遍身一日夜成瘡名朱田火丹

千金丹如棗大正赤色

濃煮棘根汁洗已成瘡赤小豆末傅未成瘡雞子白和傅凡雞子用破者未破者無力

聖惠藍澱塗

胡吹竈丹第二十五

顱顖胡吹竈丹從陰囊起

水茄窠下泥和苦酒塗

胡漏竈丹第二十六

顱顖胡漏竈丹從臍中起

屋漏水調竈中土塗

土竈丹第二十七

顱顖土竈丹從陰踝起

屋四角茅草竈橫麻及雞子白調塗

天竈火丹第二十八

巢氏丹發兩髂裏尻間正赤流陰頭赤腫血出名天竈火丹

千金兒未滿百日犯行路竈君丹從髀間起

伏龍肝末雞子白和傅日三

聖惠

療藥　青羊脂各三兩　赤小豆一合　葱白一根

煅鑪門上灰一兩

杵膏摩之燥再摩

嬰孺丹發着脚脛間

細辛二兩　白生米二合　景天草五兩

杵如泥傅

又桑根切水煮一沸浴日三

又生浮萍杵如泥傅汁塗多遍良

殷竈火丹第二十九

巢氏丹從足趺起正赤名殷竈火丹

顱顖從曲辟起

屋四角茅灰雞子白調塗

嬰孺起两脚亦如火燒

五加葉根燒鍛鑪槽中水和塗又桑根煮湯浴

張渙蕎草散

蕎草　寒水石　硝石

等分羅新汲水調塗

尿竈火丹第三十

巢氏丹發膝上從两股起及臍間走入陰頭名尿竈

火丹

顱顖從踝起亦用屋角削茅雞子白調塗

千金水二升桑根二升煮汁浴又李根灰田中流水

和傳

張渙二根湯

桑白皮根　李子根

等分細剉三匙水兩椀煎一椀避風淋患處

野䨼丹第三十一

䪿顱野䨼丹從背脊起

柔香茸蒴藋赤小豆末塗

大孕丹第三十二

鄭愈聖塗散治大孕丹并諸般毒

淩霄花　萬州黃（各一分）　学根（乾，半兩）

爛研酒蜜調服少許塗丹上

尓朱丹第三十三

嬰孺粉散治尓朱丹及一切丹

牡蠣（煅）　烏頭（燒）　麻黃根（各三分）　石膏（一分）

真珠（二分）　麝（半分）

末粢米粉二升和散微炒絹袋盛粉遍身丹有瘡

汁粉之愈麻油塗後粉立愈

赤流丹第三十四

聖惠身上一片片赤如臙脂染及熱漸引名丹毒俗名流因熱者赤因風者白皆腫而壯熱用小鈹刀散鑱去惡血末入腹可療

圖經治遊瘤丹毒

冷水調剪刀草化如糊雞翎掃腫便消

又老鵶眼睛草葉醋研治火焰丹消赤腫即天茄子

聖惠升麻散治心熱身上赤流

川升麻　川朴硝　川大黃炒　玄參各半兩

犀角　黃芩　梔子仁　甘草炙

木通各一分

粗羅一錢水小盞煎五分溫不時量服

又

川大黃生　川朴硝各一兩　赤小豆炒紫半合

羅雞子清調塗乾則易

又李子油三兩朱砂一分調塗醬汁蘿蔔汁蕎麥麵

胡荽汁紅藍花末醋調砒霜濃墨芸薹菜爛擣栗

米粉炒黑嚼調並可塗煮白礬水燒粉家洗瓮水

並可洗

譚氏消腫散治五遊利那徧體

清泉消石　白龍骨

等分研凈罨盛鐵槽水調一錢塗

張渙木通散治赤流毒漸引

木通一兩　川升麻　川大黃炒　朴硝各半兩

甘草炙　梔子仁各一分

粗散一錢水小盞煎五分不時量服

治赤流熱如火截毒丹

川大黃生　鬱金　黃蘗　膩粉

猪牙皂角去皮子

等分細末生油調塗

赤遊腫第三十五

東氏兒肌肉虛為風毒熱氣所乘熱毒搏血氣則皮膚赤而腫起風隨氣行遊不定故名赤遊腫

本草治赤白遊腫

蝦摶傅鰕無鬚及煮之色白不可食生水田及溝渠中有水毒

顱顖治赤遊腫或如丹煩渴渾身赤瘤壯熱

菉豆粉　鉛白霜

細研芸薹汁調塗

取鉛霜法将鉛石上打薄握地坑可鉛片大以杵擣

坑實滿坑着醋鉛蓋經一宿取霜如珠如煩渴服解

熱飲子

麥門冬　小蘆根　竹葉　乾葛

木漏蘆　犀角

等分半两水四合煎一合不時徐服

陳蔵麄破草鞋和人髮焼灰醋調塗

聖惠犀角散治赤遊皮膚作赤腫片是風熱

犀角　黄芩　黄蓍　川升麻

梔子仁　瀧防巳　川朴硝各一分　牛黄半分

細羅不時竹葉湯調半錢量服

升麻膏治頭面身體赤毒腫起作片

川升麻一兩　生地黄二兩　犀角　射干

赤芍藥　黄芩　梔子仁　川大黄

大青　藍子　羚羊角　玄參各半兩

細剉猪脂斤半慢火煎候藥色變膏成去滓瓷合

盛頰摩腫處

又

黄蘗　川朴硝　川大黄各半两　馬勃

水銀手内津研星盡各一分　雞子三枚

研膏先以針鈹破塗

劉氏治走馬胎赤腫入心腹不救

生槐葉一握　生苦蕒去皮二味爛研　赤小豆各半分

和塗患處

身有赤處第三十六 附血痣

巢氏兒因汗為風邪熱毒所傷與血相搏熱氣蒸發肉色赤而壯熱

聖惠丹參散治赤遊頭頸或口體眼下赤如臙脂皮皴剝漸引是心熱血凝治宜刀鋒鐮血出服此

丹參　黃芩　枳殼麩炒　葛根

犀角各一分　麻黃半兩

羅一錢水小盞竹葉十片竹茹半分煎五分不時量服

治身赤煩熱麥門冬散

麥門冬　蘆根　葛根　犀角

甘草　漏蘆

等分一錢水小琖竹葉十片煎五分溫不時量服

治身赤或疿腫或如火丹煩渴渾身壯熱鉛霜散

鉛霜　菉豆粉

等分研芸薹菜汁調塗

又桃仁面脂塗黃蒿穗入鹽溫洗白礬細研生油調

塗

吉氏治兒腿上并座處血瘤色如臙脂漸潤如錢或如手掌皮膚光緊名血瘤此心熱心主血血得熱即凝聚不散

石灰炒熱水沃澄清傅

赤白瘤第三十七

聚寶牛黃散治初生至二三歲一切風熱發赤白瘤走痒四肢

牛黃　朱砂　蝸牛肉　乾蝎

白殭蚕直　天麻　白附子　乳香

麝各一分　生龍腦一錢　蟬蛻翅七月採五分

末一字薄荷水調初生兒浴後乳少許調塗口中胎疾永除

卒腹皮青黑第三十八

巢氏兒因汗腠理開風冷所乘冷搏血隨肌肉虛處停之則血氣沉澀不能榮皮膚而風冷客之故色青黑

寶鑑血凝為初生時肌未成肉新綿及厚衣衣之血被熱而不結變為肌肉故凝其候身上青點哭無聲

不乳

千金醋和胡粉傅不急治須臾死

秘錄治腹皮卒青黑赤不能喘息

女青末酒服亦治大人

聖惠苦參一两剉羅散不時醋湯調半錢量服

又爛棺木半两醋中㦸煎六分量溫服

千金灸臍上下左右去臍半寸幷鳩尾骨下一寸五

處各三壯